

NOM :

PRÉNOM :

DATE :

ECPA (Échelle Comportementale de la douleur pour Personnes Agées non communicantes)

OBSERVATION AVANT LES SOINS (<i>personne non communicante</i>)	
1. EXPRESSION DU VISAGE : REGARD ET MIMIQUE	
0 - Visage détendu	<input type="checkbox"/>
1 - Visage soucieux	<input type="checkbox"/>
2 - Le sujet grimace de temps en temps	<input type="checkbox"/>
3 - Regard effrayé et/ou visage crispé	<input type="checkbox"/>
4 - Expression complètement figée	<input type="checkbox"/>
2. POSITION SPONTANÉE AU REPOS (RECHERCHE D'UNE ATTITUDE OU POSITION ANTALGIQUE)	
0 - Aucune position antalgique	<input type="checkbox"/>
1 - Le sujet évite une position	<input type="checkbox"/>
2 - Le sujet choisit une position antalgique	<input type="checkbox"/>
3 - Le sujet recherche sans succès une position antalgique	<input type="checkbox"/>
4 - Le sujet reste immobile comme cloué par la douleur	<input type="checkbox"/>
3. MOUVEMENTS (OU MOBILITE) DU PATIENT (HORS ET/OU DANS LE LIT)	
0 - Le sujet ou ne bouge pas comme d'habitude*	<input type="checkbox"/>
1 - Le sujet bouge comme d'habitude* mais évite certains mouvements	<input type="checkbox"/>
2 - Lenteur, rareté des mouvements**, contrairement à son habitude*	<input type="checkbox"/>
3 - Immobilité, contrairement à son habitude*	<input type="checkbox"/>
4 - Absence de mouvement ou forte agitation, contrairement à son habitude*	<input type="checkbox"/>
4. RELATION A AUTRUI (IL S'AGIT DE TOUTE RELATION, QUEL QUE SOIT LE TYPE : REGARD, GESTE, EXPRESSION,...)	
0 - Même type de contact que d'habitude	<input type="checkbox"/>
1 - Contact plus difficile à établir que d'habitude	<input type="checkbox"/>
2 - Évite la relation, contrairement à l'habitude	<input type="checkbox"/>
3 - Absence de tout contact, contrairement à l'habitude	<input type="checkbox"/>
4 - Indifférence totale, contrairement à l'habitude	<input type="checkbox"/>
OBSERVATION PENDANT LES SOINS (<i>personne non communicante</i>)	
5. ANTICIPATION ANXIEUSE AUX SOINS	
0 - Le sujet ne montre pas d'anxiété	<input type="checkbox"/>
1 - Angoisse du regard, impression de peur	<input type="checkbox"/>
2 - Sujet agité	<input type="checkbox"/>
3 - Sujet agressif	<input type="checkbox"/>
4 - Cris, soupirs, gémissements	<input type="checkbox"/>
6. RÉACTIONS PENDANT LA MOBILISATION	
0 - Le sujet se laisse mobiliser ou se mobilise sans y accorder une attention particulière	<input type="checkbox"/>
1 - Le sujet a un regard attentif et semble craindre la mobilisation et les soins	<input type="checkbox"/>
2 - Le sujet retient de la main ou guide les gestes lors de la mobilisation ou des soins	<input type="checkbox"/>
3 - Le sujet adopte une position antalgique lors de la mobilisation ou des soins	<input type="checkbox"/>
4 - Le sujet s'oppose à la mobilisation ou aux soins	<input type="checkbox"/>
7. RÉACTIONS PENDANT LES SOINS DES ZONES DOULOUREUSES	
0 - Aucune réaction pendant les soins	<input type="checkbox"/>
1 - Réaction pendant les soins, sans plus	<input type="checkbox"/>
2 - Réaction au toucher des zones douloureuses	<input type="checkbox"/>
3 - Réaction à l'effleurement des zones douloureuses	<input type="checkbox"/>
4 - L'approche des zones est impossible	<input type="checkbox"/>
8. PLAINTES EXPRIMÉES PENDANT LES SOINS	
0 - Le sujet ne se plaint pas	<input type="checkbox"/>
1 - Le sujet se plaint si l'on s'adresse à lui	<input type="checkbox"/>
2 - Le sujet se plaint dès la présence du soignant	<input type="checkbox"/>
3 - Le sujet gémit ou pleure silencieusement de façon spontanée	<input type="checkbox"/>
4 - Le sujet crie ou se plaint violemment de façon spontanée	<input type="checkbox"/>
TOTAL	/32

*se référer aux jours précédents **ou prostration 0 à 4 : pas de douleur 4 à 8 : douleur possible >8 : douleur certaine

