

REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL AVEC 2 SOIGNANTS

Patients concernés :

Les patients ayant glissé au bord du fauteuil et ne pouvant se redresser seuls.

Ce transfert convient aux patients entièrement dépendants, douloureux, installés dans un fauteuil de confort...

Ce rehaussement ne nécessite pas la participation du patient.

❶ Préparation du rehaussement

S'assurer que les freins du fauteuil soient mis.
Enlever les repose-pieds.

❷ Rehaussement

Position de départ :

Le patient est assis au bord du fauteuil.

Les soignants se positionnent, face à face, de chaque côté du patient.

Ils placent un bras le long de la colonne vertébrale du patient et viennent attraper sa ceinture de pantalon (ou positionner leur main sous les fesses). Leur deuxième main, bien à plat, rejoint celle du collègue sous les cuisses du patient.

Le mouvement :

Les soignants gardent les bras tendus, le dos droit et restent attentifs au patient.

Ils réalisent une "fente latérale" (*transfert du poids du corps d'une jambe sur l'autre, les pieds écartés*), et glissent le patient de l'avant vers l'arrière du fauteuil.

Position d'arrivée :

Le patient est assis au fond du fauteuil.

Les soignants ont leur poids du corps réparti sur la jambe côté arrière du fauteuil, les bras toujours tendus.

Ils repositionnent les repose-pieds et réajustent l'inclinaison de l'assise et/ou du dossier en fonction des besoins.

